



Brandbekämpfung

Einfach technische Hilfeleistung

Produktübersicht
Taktische Zeichen
Version 2024-01

Inhaltsverzeichnis

1 Das System.....	3
Die Idee hinter unserem System.....	3
Flexibel, anpassbar, übersichtlich	4
Empfehlungen für den Einsatz.....	4
2 Die Module.....	5
Vielfältige Funktionen, einfache Anwendung	6
3 Die Taktischen Zeichen.....	7
Festpreis für Standard-Sätze.....	9
Optimieren Sie Ihre Lagedarstellung	9
3.1 Standard-Satz Feuerwehr – C (28 Zeichen).....	10
3.2 Standard-Satz Feuerwehr – D (56 Zeichen)	11
3.3 Standard-Satz Sanitäts-, und Rettungsdienst (56 Zeichen)	13
3.4 Standard-Satz Wasserrettung (28 Zeichen).....	15
3.5 Standard-Satz Betreuungsdienst (28 Zeichen)	16
3.6 Standard-Satz Landeskonzepte – NRW (28 Zeichen)	17
3.7 Standard-Satz Gefahrenlage (28 Zeichen)	18
3.8 Standard-Satz Raumordnung (28 Zeichen)	19
3.9 Standard-Satz Maßnahmen (56 Zeichen).....	20
3.10 Medizinische Schadenskonten (4 Zeichen doppelseitig).....	22
4 Preisübersicht – Module.....	23
5 Preisübersicht – Taktische Zeichen.....	23
6 Materialeigenschaften.....	24

1 Das System

Unser Lagedarstellungssystem revolutioniert die Art und Weise, wie taktische Zeichen dargestellt und verwaltet werden. In einer sich ständig verändernden Einsatzumgebung kann es herausfordernd sein, die Lagedarstellung stets aktuell und präzise zu halten. Doch mit unserem System gehören diese Probleme der Vergangenheit an.



Die Idee hinter unserem System

Wir haben ein System entwickelt, das sich den dynamischen Anforderungen von Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben anpasst. Taktische Zeichen ändern sich? Bestellungen wurden unvollständig aufgegeben? Externe Einheiten wurden nicht berücksichtigt? Kein Problem! Unser System bietet die Lösung durch einen einfachen und kostengünstigen Austausch der Papiereinschübe.

Flexibel, anpassbar, übersichtlich

Unser innovatives Lagedarstellungssystem zeichnet sich durch ein einfaches Stecksystem aus, das eine sehr übersichtliche und anpassbare Lagedarstellung ermöglicht. Die Grundmodule, die Standard-Scheckkarten aufnehmen, bilden die Basis für Ihre Darstellung. Doch damit nicht genug – durch die Möglichkeit, weitere Module hinzuzufügen, können Sie Ihre Darstellung nach Bedarf erweitern und anpassen.

Empfehlungen für den Einsatz

Für den Druck empfehlen wir 200g-Papier, um eine optimale Haltbarkeit und Lesbarkeit zu gewährleisten. Zudem raten wir davon ab, die Zeichen zu laminieren, da dies zu Passproblemen führen kann. Besser ist es, selbstklebende Folie zu verwenden, um eine reibungslose Nutzung sicherzustellen.


Erstellen Sie Ihre eigenen Inhalte oder sprechen Sie uns an für neue individuelle Sätze. Mit unserem Lagedarstellungssystem sind Sie jederzeit optimal vorbereitet und können sich flexibel auf jede Situation einstellen. Entdecken Sie noch heute die Vorteile unseres Systems und optimieren Sie Ihre Lagedarstellung für effektivere Einsätze.

2 Die Module




Unsere Module für taktische Zeichen bieten nicht nur eine vielseitige Lösung für Ihre Lagedarstellungsbedürfnisse, sondern helfen Ihnen auch, Geld zu sparen. Indem Sie nicht mehr für jedes taktische Zeichen oder Symbol ein fest bedrucktes Element benötigen, reduzieren Sie die Anzahl der benötigten Module erheblich. Statt einen großen Vorrat an verschiedenen Magneten oder bedruckten Elementen vorzuhalten, können Sie mit einer deutlich kleineren Anzahl an Modulen auskommen. Dies bedeutet nicht nur eine Kostenersparnis, sondern auch eine erhöhte Effizienz und Flexibilität. Durch die Möglichkeit, die Inhalte der Module nach Bedarf zu ändern, sind Sie nicht länger an vordefinierte Symbole gebunden und können Ihre Darstellung jederzeit an neue Anforderungen anpassen. So sparen Sie nicht nur Geld, sondern profitieren auch von einer optimierten und bedarfsgerechten Lagedarstellung

Vielfältige Funktionen, einfache Anwendung




Grundmodul

Das Standard-Element zur Aufnahme eines taktischen Zeichens bildet die Basis unseres Systems. Mit diesem Modul schaffen Sie die Grundlage für Ihre Lagedarstellung und können flexibel weitere Elemente hinzufügen.




Einschub-Erweiterung

Dieses Modul eignet sich ideal für die Verwendung von Magneten oder Beschriftungen. Durch die einfache Einschubmöglichkeit können Sie Ihre Darstellung ganz nach Bedarf anpassen und erweitern.




Kartennadel-Erweiterung

Speziell für die Nutzung mit einer Karte konzipiert, ermöglicht dieses Modul eine übersichtliche Verortung beliebiger Zeichen auf der Karte. Die Farbe des Moduls entspricht dabei der Kordelfarbe für eine klare Zuordnung.



Doppelmodul

Perfekt für die Darstellung von Schadenskonten oder Bereitstellungsräumen geeignet, bietet dieses Modul doppelten Platz für Ihre Informationen und Zeichen.









Zählermodul


Zur übersichtlichen Darstellung von beispielsweise Patientenzahl oder Uhrzeiten konzipiert, bieten Zählermodule in allen Standardfarben eine klare und eindeutige Darstellung.

3 Die Taktischen Zeichen

Unsere taktischen Zeichen können Sie entweder in Form von Standard-Sätzen erhalten, oder ganz nach Ihrem Wunsch umfangreich anpassen. Wir erstellen Ihnen gerne kostenfrei ein Angebot für individuelle Druckvorlagen, ganz nach Ihren Wünschen. Wählen Sie aus verschiedenen Darstellungsformen für die Vorder- und Rückseite.

Egal ob Standard-Satz oder Sonderanfertigung: Sie erhalten eine druckfertige PDF-Datei, um Ihren Zeichensatz bei Bedarf nachzudrucken.

Darstellungsformen	
Standard	Option – Einsatzspektrum
 <p>Option – Beschriftung</p>	 <p>Stadt Bez.</p> <ul style="list-style-type: none">  Brandbekämpfung  Einfach technische Hilfeleistung <p>Option – Herkunft</p>
 <p>FREITEXT – FREITEXT - FREITEXT</p> <p>Option – Stärke</p>	 <p>Ort Bez.</p> <p>Option – Individuell</p>
 <p>____ / ____ / ____ // ____</p> <p>Soll-Stärke 1 / 3 / 18 // <u>22</u></p>	 <p>KR 1 Ort Bez.</p> <p>____ / ____ / ____ // ____</p> <p>Soll-Stärke 1 / 3 / 18 // <u>22</u></p>

Rückseite	
Standard	Option – Zeitpunkte
Leer	Angefordert ___ : ___ Alarmiert ___ : ___ Auf Marsch ___ : ___ Eingetroffen ___ : ___
Option - Notizen	Option – Zeichen groß
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	

Brandbekämpfung

Einfach technische Hilfeleistung

Unsere Standardsätze

Unsere Standard-Sätze für taktische Zeichen bieten eine einfache und kosteneffiziente Lösung für Ihre Lagedarstellung. Jeder Satz besteht aus einer Reihe von gängigen Zeichen, die auf der Vorderseite der Karten dargestellt werden, während die Rückseite leer bleibt. Diese Standard-Sätze sind im praktischen Scheckkartenformat erhältlich und ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Nutzung.


Festpreis für Standard-Sätze

Für jeden Standard-Satz gilt ein Festpreis, der Ihnen volle Kostentransparenz bietet. Sie wissen genau, was Sie erhalten, ohne versteckte Kosten oder zusätzliche Gebühren. Darüber hinaus sind eventuelle landesspezifische Abweichungen bereits im Preis integriert. Falls Anpassungen oder Änderungen gemäß den Landesvorgaben erforderlich sind, sprechen Sie uns einfach an – wir kümmern uns darum, ohne zusätzliche Kosten für Sie.


Optimieren Sie Ihre Lagedarstellung


Mit unseren Standard-Sätzen für taktische Zeichen erhalten Sie eine praktische und effiziente Lösung für Ihre Einsätze. Egal ob Feuerwehr, Hilfsorganisation oder Behörde – unsere Standard-Sätze bieten Ihnen die notwendigen Zeichen in einem handlichen Format, um Ihre Lagedarstellung zu optimieren und Ihre Einsätze effektiv zu unterstützen. Entdecken Sie noch heute die Vielfalt und Funktionalität unserer Standard-Sätze und erleichtern Sie sich die Arbeit bei der Lagedarstellung.

3.1 Standard-Satz Feuerwehr – C (28 Zeichen)





3.2 Standard-Satz Feuerwehr – D (56 Zeichen)






3.3 Standard-Satz Sanitäts-, und Rettungsdienst (56 Zeichen)







3.4 Standard-Satz Wasserretter (28 Zeichen)




3.5 Standard-Satz Betreuungsdienst (28 Zeichen)




3.6 Standard-Satz Landeskonzepte – NRW (28 Zeichen)




3.7 Standard-Satz Gefahrenlage (28 Zeichen)




3.8 Standard-Satz Raumordnung (28 Zeichen)





3.9 Standard-Satz Maßnahmen (56 Zeichen)





3.10 Medizinische Schadenskonten (4 Zeichen doppelseitig)

<p>_____</p> <p>Plätze</p>		<p>_____</p> <p>Last</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>																																						
<p>Erstversorgung sichergestellt <input style="border: 2px solid red; width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/></p>			<p>Patientenablage</p>																																						
<p>_____</p> <p>Name</p>		<p>_____</p> <p>Last</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>																																						
<p>Behandlungsplatz</p>																																									
<p>_____</p> <p>Plätze</p>		<p>_____</p> <p>Last</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>																																						
<p>Betreuungsplatz</p>																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">Zeit</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">:</td> </tr> </table>					Zeit					:					:					:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">Zeit</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">:</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;">:</td> </tr> </table>					Zeit					:					:					:
				Zeit																																					
				:																																					
				:																																					
				:																																					
				Zeit																																					
				:																																					
				:																																					
				:																																					
<p>Patientenübersicht Schadensgebiet</p>		<p>Patientenübersicht Rettungsdienst</p>																																							

4 Preisübersicht – Module

Produkt	Stückpreis
Grundmodul	3,50€
Einschubmodul	2,00€
Kartennadelmodul	4,00€
Doppelmodul	7,00€
Zählermodul	4,50€
Haltermodul (Tisch)	7,50€
Haltermodul (Wand)	4,00€

5 Preisübersicht – Taktische Zeichen

Produkt	Preis
Standard-Satz 4 Zeichen - doppelseitig	10€
Standard-Satz 28 Zeichen - einseitig	25€
Standard-Satz 56 Zeichen - einseitig	35€
Standard-Satz 28 Zeichen - doppelseitig	35€
Standard-Satz 56 Zeichen - doppelseitig	45€
Individueller Satz	Ab 45€

Brandbekämpfung

Einfach technische Hilfeleistung



6 Materialeigenschaften

PLA, auch bekannt als Polylactid, ist ein Biokunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird. Es ist eine beliebte Wahl für 3D-Druckanwendungen aufgrund seiner biologischen Abbaubarkeit und seiner relativ geringen Umweltauswirkungen im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffen. PLA ist transparent, leicht und verfügt über eine glänzende Oberfläche, die es ideal für ästhetische Anwendungen macht.

Bei der Lagerung von PLA-Produkten sollten folgende Punkte beachtet werden:

Trockenheit: PLA kann Feuchtigkeit absorbieren, was zu Veränderungen seiner Eigenschaften führen kann. Lagern Sie PLA-Produkte daher an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitseinwirkung zu vermeiden.

Temperaturen: PLA ist anfällig für Hitze. Lagern Sie PLA-Produkte bei Raumtemperatur, um Verformungen oder Veränderungen der Struktur zu verhindern. Vermeiden Sie auch direkte Sonneneinstrahlung, die zu Hitzestau führen kann. Sollten größere Temperaturschwankungen auftreten, können die Magnete aus der Pressfassung fallen. Diese können leicht mit gängigen Sekundenkleber wieder fixiert werden.

Umweltfreundlichkeit: PLA wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und ist biologisch abbaubar, was zu einer geringeren Umweltbelastung führt.

Feuchtigkeitsabsorption: PLA kann Feuchtigkeit aus der Umgebung absorbieren, was zu Veränderungen seiner Eigenschaften führen kann, insbesondere bei langfristiger Lagerung in feuchten Umgebungen.

Steifheit: Im Vergleich zu einigen anderen Kunststoffen kann PLA etwas spröde und weniger flexibel sein.